

Clomanex

Principio Activo: Clomazone (480 g/L)
HERBICIDA- CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)
Grupo químico: Isoxazolidinona
Venta autorizada por el M.G.A.P. - Registro N° 2351
LEA LA ETIQUETA - USO AGRICOLA



TAFIREL

Grupo químico al que pertenece el ingrediente activo: Isoxazolidinona. **Instrucciones de almacenamiento:** Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)". **Generalidades del modo de acción sobre la plaga o el cultivo:** CLOMANEX es un herbicida selectivo indicado para su aplicación en cultivos de arroz. Es absorbido tanto por las raíces como por los puntos de crecimiento aéreos de las malezas, y por ello puede aplicarse en preemergencia y postemergencia. Mecanismo de acción: Inhibe la síntesis de clorofila y carotenos, provocando un amarillamiento en las malezas impidiendo que se realice la fotosíntesis, provocando así la muerte de las malezas tanto en cotiledones impidiendo su emergencia como en hojas en malezas ya emergidas en sus primeros estadios de crecimiento.

Instrucciones de uso:		Maleza		Dosis (L/ha)
sitio de aplicación	Nombre Común	Nombre Científico		
ARROZ	Acacia de pajonal	Aeschynomene indica		0.8 a 1.0
	Bracharia	Bracharia platyphylla		
	Chamico	Datura ferox		
	Cola de zorra	Setaria geniculata		
	Pata de gallina	Eleusine indica		
	Gramilla blanca	Paspalum distichum		
	Sanguinaria	Polygonum aviculare		
	Sorgo de alepo	Sorghum halepense		
	Capin del arroz	Echinochloa crusgalli		
	Gramilla de rastroyo	Crusavonis, Colona		
	Pasto blanco	Digitaria sanguinalis		
	Verdolaga	Portulaca oleracea		
	Quinoa	Chenopodium album		
	Gamba rusa	Alternanthera philoxeroides		

Momento de aplicación: Puede aplicarse en pre o post- emergencia del cultivo y las malezas (hasta 4 hojas verdaderas). **Observaciones respecto al uso del producto:** En suelos livianos usar la dosis menor. En post emergencia se recomienda aplicar con el agregado de herbicidas post- emergentes como Propanil 38% a 4 L/ha o Quinclorac 25 % 1L/ha o Bispiriac a 125 cc/ha. Es totalmente selectivo para arroz. En ciertas aplicaciones especialmente cuando se usa en pre emergencia, se puede observar un ligero albinismo (clorosis) en los cultivos de arroz, que desaparece antes de 10 días posteriores a la aplicación, sin afectar los rendimientos finales. **ATENCIÓN: ES UN PRINCIPIO ACTIVO MUY VOLÁTIL. EVITAR LAS APLICACIONES CON TEMPERATURAS MAYORES A 25°C. PREVENCIÓN DE RESISTENCIA: SE RECOMIENDA ROTAR CON OTROS HERBICIDAS DE DIFERENTES MECANISMOS DE ACCIÓN, PARA PREVENIR LA OCURRENCIA DE BIOTIPOS RESISTENTES. SE DEBE OBSERVAR LA PRESENCIA DE MALEZAS SIN CONTROLAR, INVESTIGANDO LA CAUSA DE SU PERMANENCIA. ELIMINE LAS MALEZAS SOBREVIVIENTES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN. Compatibilidad y fitotoxicidad:** Es compatible con la mayoría de las malezas que se aplican en arroz. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronómica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en todo el cultivo. **Tiempo de espera:** 45 días. Desde la aplicación a la siembra de cultivos. Para los que no está indicado su uso, deberán transcurrir tres meses. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Modo de preparación:** Se aplica diluido en agua. Agregar la cantidad calculada del producto al tanque del equipo aplicador a medio llenar, con el sistema de agitación en funcionamiento y completar el tanque con agua. Puede ser aplicado con cualquier tipo de equipo terrestre o aéreo. En aplicaciones terrestres utilizar boquillas de abanico plano y baja presión 30 - 60 lbs, logrando un tamaño de gota homogéneo de media a fina. En aplicaciones aéreas el gasto de agua debe ser de 20-30 L de agua/ha. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h, ni en ausencia total de viento, ni durante las horas de máxima de insolación (menor humedad relativa). El promedio de gotas por cm2 no deberá ser inferior a 25, con una

distribución homogénea. **Zona de exclusión:** No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales. **Antídotos:** No tiene antídoto. **Primeros auxilios:** En caso de ingestión NO provocar el vómito. En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada de inmediato lavar las zonas afectadas con abundante agua fresca o agua y jabón neutro. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarlo a un lugar bien ventilado. **En caso de intoxicación llamar al CIAT, teléfono (2)1722 y concurrir al médico llevando la etiqueta, el folleto o el envase. Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:** No transportar ni almacenar con alimentos, utensilios domésticos y vestimentas. No comer, beber ni fumar mientras se prepara o se aplica el producto. En todos los casos, lavarse previamente las manos. No destapar los picos de la pulverizadora con la boca. Utilizar los equipos de protección indicados para la aplicación y carga de la pulverizadora. Evitar la ingestión accidental del producto y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Evitar respirar la neblina de pulverización. No pulverizar contra el viento. Evitar la deriva. No trabajar con fuerte viento y evitar corrientes de aire donde se está pulverizando. Lavar con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al contacto con el producto luego del manipuleo y aplicación, así como también la ropa utilizada. Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto. **Equipos de protección personal a utilizar durante la preparación y aplicación del producto:** Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. La ropa usada durante estas operaciones debe ser lavada separadamente de otras prendas. Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. **Advertencias sobre protección del medio ambiente y peligrosidad a organismos acuáticos y peces, aves y abejas:** No contaminar lagos, ríos, u otras fuentes de agua, o corrientes de agua con resto del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos, u otras fuentes de agua. Toxicidad para abejas: VIRTUALMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para aves: PRACTICAMENTE NO TÓXICO. Toxicidad para peces: LIGERAMENTE TÓXICO. "Tomar las precauciones necesarias y suficientes para evitar que el producto aplicado y sus compuestos de degradación tengan contacto en aves, abejas, organismos acuáticos y/o peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar." **Disposición final de envases:** Una vez vaciado el contenido del envase realice el "Triple Lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Una vez que el envase esté vacío perforelo para evitar su reutilización como tal. Trasladar los envases limpios al centro de acopio más cercano. **MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS O IRRESPONSABLES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, UTENSILIOS DOMÉSTICOS O VESTIMENTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR AL CIAT TELÉFONO: 21722. CONCURRIR AL MÉDICO LLEVANDO LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE. NO LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. VENTA AUTORIZADA POR EL MINISTERIO DE GANADERÍA, AGRICULTURA Y PESCA. USO AGRÍCOLA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA. LEA LA ETIQUETA.**

Nota: TAFIREL S.A. garantiza la calidad de este producto. Dado sin embargo que su almacenaje, manejo y aplicación se realizan fuera de su control y en condiciones de medio variable, ésta no se hace responsable por los daños y perjuicios que pudieran derivarse del empleo de este producto siguiendo o no las instrucciones de uso. Fabricante: SHANDONG GYNDA CHEMICAL CO., LTD.



CLASE II (DOS). IPCS/OMS, 2019
PRODUCTO MODERADAMENTE
PELIGROSO



NO CIVO

