

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS, INÚTIL Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS, EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO, NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA, PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA, USO AGRÍCOLA, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE), ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Medidas precautorias: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos. No comer, beber o fumar, durante la manipulación, preparación, y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto tres veces (Triple Lavado). Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Clase toxicológica: CLASE II (DOS) MODERADAMENTE PELIGROSO

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para peces: Prácticamente no tóxico.
Toxicidad para abejas: Prácticamente no tóxico.

Protección del ambiente: No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que el producto aplicado ni sus compuestos de degradación, hagan contacto en aves, en abejas, en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calavera)".

Instrucciones en caso de accidente: Cóntactese al importador a los teléfonos (+595) 21613410 / (+595) 983482808. **Aislar y señalar inmediatamente el área contaminada.**

En caso de derrame: Usar equipo de protección: Mascara, guantes y botas de hule, camisa de manga larga, pantalón largo gorra. Cubrir con material absorbente, luego barrer, juntar y colocarlo en un contenedor, sellar el contenedor y eliminarlo de manera adecuada. Lavar el área con agua y detergente fuerte.

En caso de incendio: Para pequeños incendios: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco o CO2 (Anhidrido carbónico). Para incendios medianos a grandes: Utilizar espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar chorro directo de agua, ya que contribuiría a expandir aún más el fuego. Evacuar del local al personal no indispensable. Aislar la zona afectada. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, cubrir con material absorbente y eliminarla.

Destino de los envases utilizados: Se debe realizar el Triple Lavado de los envases utilizados, enjuagar el producto tres veces y el líquido resultante agregar a la preparación a ser pulverizada. Inutilice los envases perforando correctamente, almacénelo en un lugar adecuado para posterior recolección y disposición final por empresas debidamente autorizadas para el efecto.

Medidas a tomar como primeros auxilios: En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usarla. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Antídoto: No tiene antídoto. Tratamiento sintomático.
Síntomas de intoxicación: Puede causar irritación de la piel, de los ojos y de las membranas mucosas de la vías respiratorias.
Consulta en caso de intoxicación: Llamar al teléfono (+595) 21 220 418 del Centro Nacional de Toxicología o al importador a los teléfonos (+595) 21 613 410 / (+595) 983482808.

Clomanex 360

**HERBICIDA
SUSPENSION ENCAPSULADA
GRUPO QUÍMICO: ISOXAZOLIDINONAS
HERBICIDA SELECTIVO UTILIZADO EN
PRE Y POST EMERGENCIA**



TAFIREL

Composición del producto:

CLOMANEXA	
2-(2-(2-clorobencil)-4,4-dimetil-1,2-oxazolidin-3-ona	36.000 % (p/v)
Inertes c.s.p	64.000 % (p/v)

Fabricante: Trust Crop Protection Technology Co., Ltd
Dirección: No 168, South ZhaoQiaoHe Road,
Nanjing Chemical Industry Park, Nanjing
Teléfono: + 86-25-84703433
Origen: República Popular de China.

Importador y Registrante: TAFIREL PARAGUAY S.A.
Dirección: Av. Aviadores del Chaco 2050,
Edificio WTC, Torre 3, Piso 9, Asunción - Paraguay.
Teléfono: (+595) 21 613 410 / (+595) 983482808
REGISTRO SENAVE: 425

Número Registro: 8338
Número Libre Venta: 7439
Número Senave: 425
Fecha de Fabricación: 19/06/2026
Fecha de Vencimiento: 19/06/2029
Número de lote: 2026/CLOMANEX360/190626

CONTENIDO NETO: 20 L
No es inflamable, corrosivo ni explosivo.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Generalidades: CLOMANEX 360 es un herbicida selectivo, indicado para su aplicación en el cultivo de arroz. Es absorbido tanto por las raíces como por los puntos de crecimiento aéreos de las malezas, y por ello puede aplicarse tanto en pre emergencia como en post emergencia.

Cuadro de instrucciones de uso y dosis:

Cultivo o sitio de aplicación	Malezas		Dosis (L/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
ARROZ	Acacia de pajonal	<i>Aeschynomene indica</i>	1 – 1,25
	Bracharia	<i>Bracharia platyphylla</i>	
	Chamico	<i>Datura ferox</i>	
	Cola de zorra	<i>Setaria geniculata</i>	
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>	
	Gramilla blanca	<i>Paspalum distichum</i>	
	Sanguinaria	<i>Polygonum aviculare</i>	
	Sorgo de Alepo	<i>Sorghum halepense</i>	
	Capin del arroz	<i>Echinochloa crusgalli</i>	
	Gramilla de rastrojo	<i>Echinochloa colona</i>	
SOJA	Pasto blanco	<i>Digitaria sanguinalis</i>	1,35-2
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	
	Quinoa	<i>Chenopodium album</i>	
	Gambarusa	<i>Altherranthera philoxeroides</i>	

Momentos de aplicación: En pre emergencia se recomienda utilizar la dosis más alta (1,25 L/ha) En post emergencia se recomienda aplicar en mezcla con Propanil 480 g/L (Dosis: 4,2 L/ha) y Quinclorac 250 g/L (Dosis: 1,5 L/ha). Soja: Antes, durante o después de la siembra.

Incompatibilidad y fitotoxicidad: Usado correctamente no produce efectos sobre cultivos subsiguientes. Es bien tolerado por los cultivos para los cuales está recomendado cuando es aplicado de acuerdo a las recomendaciones.

Tiempo de espera: Se deben esperar 7 días entre la aplicación y el primer pastoreo.
Tiempo de reintegro al cultivo: No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas.

Método y técnica de aplicación: Modo de preparación: Se agrega directamente al tanque de la pulverizadora llenado hasta la mitad con agua agitando continuamente y luego se completa con agua hasta llegar al volumen deseado. Debe mantenerse la agitación durante la aplicación. No efectuar el llenado de la maquinaria de aplicación con agua directamente desde corrientes naturales de agua o fuentes superficiales, lo cual deberá realizarse siempre mediante el uso de recipientes intermedios. Método de aplicación: Con equipos terrestres o aéreos, aplicar calibrando el equipo con un gasto de agua entre 80 y 150 L/ha, presión 35 a 45 lb/pg2 y boquillas de tipo abanico plano. Es importante lograr el correcto mojado de las malezas con una distribución uniforme de modo de obtener 30 a 40 gotas/cm2. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos extensivos (cereales, oleaginosas y forrajeras) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana o suburbana, centros poblados y centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y cañadas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No realizar aplicaciones terrestres con máquinas autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 metros de cualquier corriente natural de agua o fuentes superficiales.

Nota: TAFIREL PARAGUAY S.A. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta en su envase original y sellado y no otorga garantía de ninguna especie por los resultados derivados del uso y/o manejo de este producto por ser operaciones fuera de su control. El comprador asume la responsabilidad y riesgos derivados del uso y manejo, ya sea que se hagan o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

