

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACIOS. EN CASO DE INTOXICACION LLEVE LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MEDICO. NO LAVE LOS ENVESAS O EQUIPOS DE APLICACION, EN LAGOS, RIOS Y DEMAS FUENTES DE AGUA. NO APLIQUE EL PRODUCTO EN LA PRESENCIA DE VIENTOS FUERTES O EN HORAS DE MUCHO CALOR.

Medidas precautorias: Precauciones de empleo: Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antiparras y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva. No destapar los picos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto. Lavar el equipo protector luego de la aplicación. No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto del producto o el lavado del equipo de aplicación. No pulverizar contra el viento, evitar la deriva.

Almacenamiento: Guardar el producto en su envase original etiquetado en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol. Manténganse fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. No almacenar con alimentos, utensilios domésticos o vestimentas. Almacenar en tambores cerrados, en depósito adecuado hasta próximo destino.

Clase toxicológica: IV (cuatro). Poco peligroso. Tóxico para las abejas.
Instrucciones en caso de accidente: Contáctese a la SENAVE al teléfono (021) 445 759, a la SEAM al teléfono (021) 615 803/4 interno 240, o al importador al teléfono (021) 226 410.

Primeros auxilios: En caso de ingestión provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, quitar la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. Concurrir al médico llevando el envase y / o etiqueta del producto.

Antídoto y tratamiento: No tiene antídoto. tratamiento sintomático

Síntomas de intoxicación: Posible sensibilización dermal

Consulta en caso de intoxicaciones:

Llamar al teléfono (021) 220 418 del Centro Nacional de Toxicología o al importador al (021) 226 410.

CYPEREX

Herbicida - Polvo Mojable (WP)
 Grupo Químico: Sulfonilurea



TAFIREL

Composición del Producto:

Pirazosulfuron Etil: (etil 5-(((4,6-dimextoxi-2-pirimidinil) amino) carbonil) amino)sulfonil)-1-metil-1h-pirazole-4-carboxilate)	10% (p/p)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

Herbicida selectivo que controla las malezas de hoja ancha y ciperácea en cultivos de arroz, en aplicaciones de post emergencia.

N° Registro: 3087

N° Libre Venta: 2700

Numero de Lote:

Fecha de fabricación:

Fecha de vencimiento:

Fabricante: Jiangsu Reher Chemical Co. Ltd.

Origen: República Popular de China

Importador: TAFIREL PARAGUAY S.A.

Tte. Genaro Ruiz N° 905 Asunción,

Paraguay. Teléfono: (021) 226 410

CONTENIDO NETO: 1 Kilo

2 bolsas hidrosolubles de 500 gr

No es inflamable, corrosivo ni explosivo.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

GENERALIDADES

Cyperex es un herbicida selectivo que controla las malezas de hojas anchas y ciperáceas en cultivos de arroz en aplicaciones de post-emergencia.

Plagas que se combate:

Cultivo	PLAGA		Dosis (g/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
Arroz	Piri-i Ka'a tai	Cyperus spp. Polygonum punctatum	200 - 400 g

Epocas de Aplicación:

Cyperex se aplica una vez sembrado el arroz y cuando las malezas tienen 2 a 3 hojas.

DOSIS:

200 gr/ ha cuando las malezas están en óptimo estado de desarrollo para su control.

400 gr/ha cuando se desea ampliar el espectro herbicida o las malezas están en desarrollo límite para su control.

Frecuencia de las aplicaciones:

Se aplica una sola vez durante el periodo vegetativo.

Instrucciones de Uso:

Después de la aplicación, dar inmediatamente un riego e inundar posteriormente lo antes posible.

Modo de aplicación:

Cyperex se empasta en un balde con un poco de agua, se agrega al tanque de la pulverizadora (terrestre o avión) agitando continuamente, se completa con agua hasta llegar a la concentración deseada y se aplica inmediatamente.

Método de aplicación:

Con equipos terrestre o aéreos, con la suficiente cantidad de agua por ha, para asegurar una buena cobertura del cultivo.

INCOMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Es compatible con productos de reacción alcalina y compatible con Capinex y Propanil, aconsejándose consultar en técnico en cada caso.

