

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS, NO LO TRANSPORTE NI ALMACENE CON ALIMENTOS. INUTILICE Y ELIMINE ADECUADAMENTE LOS ENVASES VACÍOS. EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O ENVASE AL MÉDICO, NO LAVE LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y DEMÁS FUENTES DE AGUA. PROHIBIDO SU USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESPECIFICADOS EN LA ETIQUETA, USO AGRÍCOLA, LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA (Y EL FOLLETO ADJUNTO SI EXISTE), ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

Medidas precautorias:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y ojos. No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación, y aplicación del producto. Usar guantes, botas, careta, antifaz y ropa adecuada durante la manipulación, preparación y aplicación del mismo. No pulverizar contra el viento. No destapar los bicos pulverizadores con la boca. Luego de la aplicación lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto. Lavar cuidadosamente todos los elementos empleados con el producto tres veces (Triple Lavado). Lavar el equipo protector luego de cada aplicación.

Clase toxicológica: CLASE III (TRES), LIGERAMENTE PELIGROSO.

Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Toxicidad para peces: Moderadamente tóxico
Toxicidad para abejas: Virtualmente no tóxico

Protección del ambiente: No contaminar fuentes o corrientes de agua con resto del producto. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua. Tomar las precauciones necesarias y suficientes para que el producto aplicado no sus compuestos de degradación, hagan contacto en aves, en abejas, en organismos acuáticos y/o en peces debido al posible efecto adverso que les pudiera ocasionar, vía oral o por contacto.

Instrucciones de almacenamiento: Guardar el producto en su envase original, etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recipientes usados como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes u otros similares. Manténgase fuera del alcance de los niños, personas irresponsables y animales. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-Veneno (Calaverá)".

Instrucciones en caso de accidente: Contáctese al IMADES al teléfono (+595) 21615 8034 interno 240, o al importador a los teléfonos (+595) 21613410 / (+595) 983482808. Actuar y actuar inmediatamente al área contaminada.

En caso de derrame: Usar equipo de protección: Mascarrilla, guantes y botas de hule, camisa de manga larga, pantalones largos y gorra. Cubrir con material absorbente, luego barrer, juntar y colocarlo en un contenedor, sellar el contenedor y eliminarlo de manera adecuada. Lavar el área con agua y detergente fuerte.
En caso de incendio: Para pequeños incendios: Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo químico seco u CO₂ (Anhidrido carbónico). Para incendios medianos a grandes: Utilizar espuma resistente al alcohol y agua pulverizada. No usar chorro directo de agua ya que contribuirá a expandir aún más el fuego. Evacuar del local al personal no indispensable. **Actuar la zona afectada. Acumular separadamente el agua de extinción contaminada, cubrir con material absorbente y eliminarla.**

Destino de los envases utilizados:

Se debe realizar el Triple Lavado de los envases utilizados luego almacenar en tambores cerrados en depósito adecuado hasta próximo destino, como sitios designados a su eliminación conforme a la legislación vigente. Una vez vacío, perfume el envase para evitar su reutilización.

Medidas a tomar como primeros auxilios:

En caso de ingestión, provocar el vómito introduciendo dos dedos en la boca hasta tocar la garganta. En caso de contacto con la piel, lavar las partes afectadas con abundante agua o agua y jabón. Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver usarla. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua limpia durante 15 minutos manteniendo los párpados separados. En caso de inhalación, retirar a la persona del ambiente contaminado y llevarla a un lugar bien ventilado. En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto.

Antídoto: No tiene antidoto. Tratamiento sintomático.

Síntomas de intoxicación: Puede causar irritación de la piel, de ojos y de las membranas mucosas de las vías respiratorias.

Consulta en caso de intoxicación:

Llamar al teléfono (+595) 21220 418 del Centro Nacional de Toxicología o al importador a los teléfonos (+595) 21613410 / (+595) 983482808.

ETHEPHON

TAFIREL

REGULADOR DE CRECIMIENTO CONCENTRADO SOLUBLE (SL) GRUPO QUÍMICO: ACIDO FOSFINICO FITOREGULADOR QUE ACELERA EL PROCESO DE MADURACION



Composición del producto:

ETEPHON (2-chloroethyl)phosphonic acid	90.00% (p/v)
Inertes c.s.p.	10.00% (p/v)

Fabricante: Jiangsu Corechem Co., Ltd.
Dirección: 23G18, Shilian Avenue, Huaiian City, 2230000, Jiangsu, China
Teléfono: +86 5178989 6166
Origen: Republica Popular de China

Importador y Registrante: TAFIREL PARAGUAY S.A.
Dirección: Av. Aviadores del Chaco 2050, Edificio WTC, Torre 3, Piso 9, Asunción, Paraguay
Teléfono: (+595) 21613410 / (+595) 983482808

Número Registro: 7988 Fecha de Fabricación: 21/03/2026
Número Libre Venta: 7171 Fecha de Vencimiento: 21/03/2029
Número SENAVE: 425 Número de Lot: 2026/ETHEPHON/210326

CONTENIDO NETO: 5L

No es inflamable, corrosivo ni explosivo.
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Generalidades: Una pulverización foliar con Ethepon 900 g/L SL acelerará la apertura de cápsulas maduras sin abrir y mejorar la defoliación, lo que puede resultar en una cosecha más temprana y un mayor rendimiento recuperable.

Cuadro de instrucciones de uso y dosis:

Cultivo	Estado	Dosis	Momento aplicación
Algodón	Defoliación, aceleración de la apertura de la cápsula	1.6-2.4 l/ha en un mínimo de 20 L de agua	PARA MEJORAR LA DEFOLIACIÓN Y APERTURA DE LA CÁPSULA DEL ALGODÓN. Aplicar cuando el número de cápsulas maduras sin abrir sea suficiente para producir el cultivo deseado. Utilice la dosis más baja en condiciones óptimas. Utilice la dosis más alta para plantas estiradas, crecimiento fuera de rango o condiciones favorables (por ejemplo, si el crecimiento se espera que la temperatura después del tratamiento sea inferior a 27°C). Asigne una evaluación exhaustiva y cobertura uniforme de las cápsulas.
	Precondicionamiento de un cultivo antes de un defoliación normal se produce	1.04 l/ha en un mínimo de 20 L de agua	PARA ACONDICIONAMIENTO PREVIÓ ANTES DE LA DEFOLIACIÓN. Aplicar cuando las cápsulas maduras sin abrir para producir el rendimiento deseado. El volumen total de aplicación no debe ser menor de 20 L/a. Realice una cobertura completa y uniforme de cápsulas y hojas. Si el crecimiento se espera que la temperatura después de la apertura de la cápsula, sin embargo, es posible que se requiera la aplicación posterior de un ácido débil para completar la apertura de la cápsula.
		400-800 mL/ha en un mínimo de 20 L de agua	Usar en un tanque con una tasa registrada de defoliación. Aplicar cuando haya suficientes cápsulas sin abrir para producir el rendimiento deseado. El volumen total de aplicación no debe ser menor de 20 L/a. Realice una cobertura completa y uniforme de cápsulas y hojas. Si el crecimiento se espera que la temperatura después de la apertura de la cápsula, sin embargo, es posible que se requiera la aplicación posterior de un ácido débil para completar la apertura de la cápsula.
	Defoliación *		Esta mezcla también proporciona cierta interferencia de la apertura de las cápsulas sin embargo, es posible que se requiera la aplicación posterior de un ácido débil para completar la apertura de la cápsula.

Incompatibilidad y fitotoxicidad: En general no presenta incompatibilidad. En caso de mezclar con otros productos y desconocer o tener dudas sobre el comportamiento físico, o sobre la efectividad agronomica o sobre la fitotoxicidad de la mezcla, realizar una prueba a pequeña escala antes de su aplicación en toda el área. **Tiempo de espera:** Cubierta ligera: aplique Ethepon 900 g/L SL y luego aplique el defoliante de 4 a 10 días después. **Tiempo de reingreso al cultivo:** No ingresar al área tratada hasta que la pulverización haya secado completamente dejando transcurrir como mínimo 24 horas. **Método y técnica de aplicación:** Agregar Ethepon 900 g/L SL a la mitad del volumen requerido de agua de buena calidad en el rociador/tanque, luego agregue el volumen restante de agua mientras agita la mezcla. No utilice agua alcalina. Prepare solo suficiente solución de pulverización para uso inmediato y no permita almacenar producto preparado. Si se preparan mezclas en tanque, mantenga una buena aplicación y use las siguientes. Aplicar como una pulverización uniforme y completa para toda el área. Para una aplicación aérea aplicar al menos 20 L de agua. Ethepon 900 g/L SL es corrosivo para los plásticos acrílicos, ciertos plásticos y pinturas y enjuague todo el equipo expuesto, incluidas las superficies de la aerovase, con detergente y agua después de su uso. Aplicar mediante técnica de colocación bajo el siguiente rango de condiciones para un objetivo deseado de defoliación de 60 gotas por cm². Dirección del viento: Viento cruzado. Rango de velocidad del viento: 6-20 kph, temperatura del aire: Máximo 32°. Diferencia de temperatura: Máximo 10°C. Asegurar que los pozos o bocanales estén bien estancados y que la barra del equipo pulverizador se encuentre ajustada a una altura suficiente para garantizar una cobertura uniforme y completa. Suspenda las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. No realizar aplicaciones con altas temperaturas, alta humedad, vientos fuertes. Suspenda las aplicaciones con vientos superiores a los 10 km/hora. No realizar aplicaciones terrestres mecanizadas en cultivos sensibles (obesivos y forrajeros) a una distancia inferior a 300 metros de cualquier zona urbana, o suburban, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. No realizar aplicaciones aéreas a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburban, centro poblado y del límite del predio de centros educativos. Prohibido aplicar con máquinas terrestres autopropulsadas o de arrastre en todo tipo de cultivos a una distancia inferior a 10 m de cualquier corriente natural de agua o fuentes artificiales. No realizar aplicaciones aéreas en todo tipo de cultivo, a una distancia inferior a 30 metros de corrientes naturales de agua (ríos, arroyos y caídas) o fuentes superficiales (lagos, lagunas, represas y tajamares). No mezcle con desecantes que contengan cloro de sodio ya que esto podría provocar emisiones de vapores tóxicos de cloro.

NOTA: TAFIREL PARAGUAY S.A. garantiza el contenido exacto de los ingredientes mencionados en la etiqueta, pero no envase original y sellado, y no garantiza ningún resultado derivado del uso de cualquiera de sus productos, por ser operaciones fuera de su control. El comprador acepta la responsabilidad por el uso y manejo, ya sea que se haga o no de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.



CUIDADO

