



BINGO 75 HOJA DE SEGURIDAD

1.- Identificación del producto y de la empresa

Nombre del producto: BINGO 75

Descripción: es un fungicida sistémico para el control de la Pyricularia (Pyricularia oryzae) en arroz. Polvo mojable

Usos: Fungicida

Tipo de formulación: Polvo mojable

Importador: LA FORJA S.A.

Ruta 101 km 24.500

Canelones - Uruguay

www.tafirel.com

Tel: (00598 2) 683 88 15

Fax: (00598 2) 683 86 26

2.- Identificación de los Ingredientes Activos.

Principios activos:

Tricyclazole

Nombre químico: 5-metil-1,2,4-triazol[3,4,b]benzotiazol

Fórmula química del principio activo: C₉H₇N₃S

Peso molecular del principio activo: 189.2

Número de CAS del principio activo: 41814-78-2

Concentración de activo: 75 % (p/p)

3.- Identificación de peligros

Carcinogénesis: Ninguno de los componentes de la formulación figura en la lista de los cancerígenos.

Resumen de riesgos: Este es un formulado de baja toxicidad. El contacto con la piel, ojos y vías respiratorias puede causar irritación. La ingestión puede causar irritación de la membrana mucosa y malestares gastrointestinales, náuseas, vómitos, diarrea.

Órganos afectados: Ojos, piel, tracto respiratorio y gastrointestinal.

Forma de entrada: Principalmente por inhalación y contacto, menos probable, por ingestión.

4.- Medidas de primeros auxilios

En todos los casos consultar al médico llevando el envase y/o la etiqueta del producto

Ojos: En caso de salpicaduras lavarlos abundantemente durante 15 minutos con agua limpia.

Consultar inmediatamente al médico.

Piel: Rápidamente quitar la ropa contaminada. Lavar la zona de contacto con abundante agua y jabón.

Inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Si los síntomas persisten llamar al médico.

Ingestión: En caso de ingestión no inducir el vómito.

Teléfonos de Emergencia:

TOXICOLOGIA HOSPITAL DE CLINICAS TEL.: 1722

5.- Medidas de extinción

Si el producto está involucrado en un incendio, utilizar agua (niebla) espuma de CO₂, químico seco o dióxido de carbono.

* Usar equipos de agua (autónomos) con presión positiva y ropa impermeable para todo el cuerpo (protección total).

* Evacuar al personal a un área segura.

* Mantenerse frente al incendio, de espalda al viento.

- * Usar equipo de respiración autónoma.
- * Utilizar máscara de protección facial completa.
- * Retirar los recipientes lejos del fuego. Enfriar con agua los recipientes expuestos al fuego.
- * Pueden formarse Gases tóxicos irritantes.

6.- Medidas de fugas accidentales

En caso de derrames y / o envases con pérdidas. Evitar el contacto con los ojos, piel o ropas. Recoger la pérdida, colocándola en recipientes apropiados para desechos. Evitar el ingreso a cursos de agua y desagües.

7.- Manipuleo y Almacenamiento

Guardar el producto en su envase original etiquetado, bien cerrado, en lugar fresco, ventilado, seco y seguro (bajo llave). El depósito debe ser exclusivo para agroquímicos y estar aislado de los recintos usado como vivienda, almacenaje de alimentos, bebidas, raciones, fertilizantes, u otros similares. Debe estar claramente señalizado con un cartel que indique "Cuidado-veneno (calavera)".

8.- Control de exposición / Protección personal

Máscaras: En trabajos de rutina utilizar antiparras. Evitar el uso de lentes de contacto en el manipuleo del producto, ya que las lentes blandas pueden absorber sustancias y todas las lentes las concentran.

Protección respiratoria: Tapabocas, máscara para vapores orgánicos.

Otros elementos: Usar guantes, botas, delantales y ropa protectora de material impermeable para evitar el contacto con la piel.

Ventilación: No se requiere una ventilación especial para el manipuleo y uso normal de este producto, si se siguen las indicaciones de la etiqueta.

Dispositivos de Seguridad: Disponer en el área de lava ojos, lluvias de seguridad. Separar y lavar la ropa contaminada, antes de volver a usar.

Nunca comer, beber o fumar en áreas de trabajo. Lavarse siempre las manos, cara y brazos antes de comer, beber o fumar.

Precauciones para evitar daños a las personas que lo aplican o manipulan y a terceros:

Evitar la ingestión, inhalación y el contacto con la piel y los ojos.

No comer, beber o fumar durante la manipulación, preparación y aplicación del producto.

No pulverizar contra el viento.

Evitar la deriva.

Luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas las partes del cuerpo que hayan estado expuestas al producto.

Lavar cuidadosamente los elementos empleados con el producto.

Lavar el equipo protector luego de cada aplicación. No lavar los equipos de aplicación en lagos, ríos u otras fuentes de agua.

No destapar los picos de la pulverizadora con la boca.

No contaminar lagos, ríos u otra fuente de agua o corrientes de agua con restos del producto.

9.- Propiedades físicas y químicas

Aspecto y olor: Polvo mojado marrón rojizo, no posee olor

pH: 7.45

Humectabilidad: 28 segundos

Persistencia a la espuma: Para formulaciones a ser aplicadas con agua: 10-15 ml luego de 1 min.

Suspensibilidad: 80.15 %

Análisis granulométrico en húmedo: < 0.5% retenido en tamiz

Corrosividad: No corrosivo

Densidad: 0.3640 (a 20°C)

Punto de inflamación: No Inflamable

Presión de vapor: 0.027 mPa (25 °C)

Punto de fusión: 187-188 °C

Punto de ebullición: 275 °C

Solubilidad en Agua (20°C): se dispersa en el agua

Temperatura de descomposición: Descomposición térmica comienza a los 275°C

10.- Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Este producto es estable en condiciones normales de almacenamiento y manipuleo. Evitar reacciones con ácido o álcalis fuertes.
Reactividad: No reactivo con el material del envase.
Incompatibilidad química: Sustancias fuertemente ácidas o alcalinas, en pH extremos. Evitar altas temperaturas. Almacenar por debajo de los 40 °C

11.- Información toxicológica

Ratas: Oral aguda LD 50: Para rata: Macho: 405 mg/kg
Hembra: 260 mg/kg
Ratas: Dermal LD50: > 2000 mg/kg.
Inhalación: LC50(4 h): > 0.543 mg/l.
Irritación de la piel: No irritante
Sensibilidad de la piel: No produce sensibilización
Irritación para los ojos: No irritante

12.- Información ecotoxicológica

Efectos agudos sobre organismos de agua y peces: Ligeramente tóxico
LC50 (96h): Trucha arco iris: 61.0 mg/l
LC50 (96h): Carpa: > 77 mg/l
LC 50 (48 hs) Daphnia: 78.0 mg/l
Toxicidad para aves: Prácticamente no tóxico
Oral aguda LD50: Para pato real: > 5000 mg/kg
Oral 5d dieta LC50: Pato Real: > 4000 ppm
Codorniz: 17100 ppm
Toxicidad para abejas: Ligeramente tóxico
Toxicidad Oral DL50 (µg/abeja): > 50

13.- Consideraciones sobre disposición

Evitar el drenaje a desagües, ríos o cursos de agua. Está prohibido el descarte o quemado al aire libre de este producto o sus envases.
Deben observarse los métodos de eliminación y disposición aprobados por las autoridades nacionales y locales.
Disposición final de envases:
Una vez vaciado el contenido del envase haga el "Triple lavado" del mismo volcando el líquido resultante en el tanque de la pulverizadora. Luego perfora el envase para evitar su reutilización como tal

14.- Información sobre el transporte

Transporte terrestre

Transporte por carretera

Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nº ONU: 3024
Etiqueta de riesgo: 6.1
Nº de riesgo: 60
Nombre: SUSTANCIAS SÓLIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene Tricyclazole 75% WP)

Transporte ferroviario

Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nº ONU: 3024
Etiqueta de riesgo: 6.1
Nº de riesgo: 60
Nombre: SUSTANCIAS SÓLIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene Tricyclazole 75% WP)

Transporte fluvial

Clase: 6.1
Grupo de embalaje: III
Nº ONU: 3024
Etiqueta de riesgo: 6.1
Nº de riesgo: 60

Nombre: SUSTANCIAS SÓLIDAS PELIGROSAS PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P. (contiene Tricyclazole 75% WP)

Transporte Marítimo

Clase: 6.1

Grupo de embalaje: III

Nº ONU: 3024

Etiqueta de riesgo: 6.1

Nº de riesgo: 60

Polución marina: Sí

Nombre: MATERIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMIBIENTE, N.E.P. (contiene Tricyclazole 75% WP)

Transporte Aéreo

Clase: 6.1

Grupo de embalaje: III

Nº ONU: 3024

Etiqueta de riesgo: 6.1

Nº de riesgo: 60

Nombre: MATERIA SÓLIDA POTENCIALMENTE PELIGROSA PARA EL MEDIO AMIBIENTE, N.E.P. (contiene Tricyclazole 75% WP)

15.- Información regulatoria

Categoría Toxicológica: II Moderadamente peligroso

Xn Peligroso.

Frases R

R-20 peligroso por inhalación.

R-22 Peligroso si se ingiere.

R-350 Muy tóxico para organismos acuáticos.

Frases de seguridad

S-02 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S-13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y alimento para animales.

S-20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.

S-36/37 Vestir ropa de protección y guantes.

Ninguno de los componentes de la formulación figura en los listados de cancerígenos. No figura con número específico en el listado del Anexo Mercosur - Reglamento General de Transporte de Mercancías Peligrosas.

16.- Información adicional

Los datos e informaciones transcritos se facilitan de buena fe representando el conocimiento de la empresa en la materia al día de su impresión, lo que no implica que resulten concluyentes sobre el tema y no pueden ser la base de una relación legal. Aunque ciertos riesgos sean descriptos en este documento, no podemos garantizar que son los únicos riesgos que existen.

La empresa no se responsabiliza por las consecuencias que puedan surgir del uso de las informaciones y datos transcritos, así como de situaciones que no están contempladas en la presente, o que se generen por la actividad de los usuarios o de terceros, por interacción con otros productos ajenos o no, al transporte o al uso, o por otro tipo de circunstancias cualesquiera.

La utilización de esta información no exime de responsabilidad a quienes transporten, manipulen o utilicen los productos. La determinación final de la conveniencia de todo material o producto es responsabilidad exclusiva del usuario.

Se sugiere que cualquier uso especial sea brindado y dirigido por profesional calificado.